

1 Exercices à savoir faire

Questions de cours

- 1 Soit (G, \star) un groupe. Donner la définition du sous-groupe engendré par une partie P de G .
- 2 Soit (G, \star) un groupe. Décrire le sous-groupe engendré par un élément g de G .
- 3 Décrire le sous-groupe engendré par un élément n de $(\mathbf{Z}, +)$.

Exercice 1

- 1 Dire si les couples suivants sont des groupes : $(\mathbf{Z}, +)$; (\mathbf{Z}, \times) ; $(\mathbf{C}^*, +)$; (\mathbf{C}^*, \times) .
- 2 Déterminer une loi de composition interne pour laquelle $\{-1, 1\}$ est un groupe. Même question avec $\mathbf{R} \times \mathbf{R}$.
- 3 Soit (G, \star) un groupe et E un ensemble. Montrer que l'ensemble $\mathcal{A}(E, G)$ des applications de E dans G peut être muni d'une structure naturelle de groupe.

Exercice 2

Soit (E, \star) un ensemble muni d'une loi de composition interne associative avec un élément neutre, noté ε . Soit x et y deux éléments de E qui admettent un symétrique. Déterminer un symétrique de $x \star y$.

Exercice 3

La réunion de deux sous-groupes d'un groupe G est-elle un sous-groupe ? Et l'intersection ?

Exercice 4

- 1 Soit H un sous-groupe de $(\mathbf{Z}, +)$ contenant $\{2, 7\}$. Montrer que 1 est dans H .
- 2 Montrer que 1 est dans le sous-groupe de $(\mathbf{Z}, +)$ engendré par $\{2, 7\}$.
- 3 Quel est le sous-groupe engendré par $\{2, 7\}$?

Exercice 5

Soit a et b deux entiers non tous nuls. Soit $\langle a, b \rangle$ le sous-groupe de $(\mathbf{Z}, +)$ engendré par $\{a, b\}$.

- 1 Montrer que $a\mathbf{Z}$ est inclus dans $\langle a, b \rangle$.
- 2 Montrer que $a\mathbf{Z} + b\mathbf{Z}$ est inclus dans $\langle a, b \rangle$.
- 3 Montrer que $a\mathbf{Z} + b\mathbf{Z}$ est un sous-groupe de $(\mathbf{Z}, +)$, contenant $\{a, b\}$.
- 4 Montrer que $\langle a, b \rangle$ est inclus dans $a\mathbf{Z} + b\mathbf{Z}$.
- 5 Montrer que $\langle a, b \rangle$ est $a\mathbf{Z} + b\mathbf{Z}$.
- 6 Montrer que $\langle a, b \rangle = a\mathbf{Z} + b\mathbf{Z} = \text{pgcd}(a, b)\mathbf{Z}$.

Exercice 6

- 1 Déterminer $45\mathbf{Z} \cap 60\mathbf{Z}$.
- 2 Déterminer $56\mathbf{Z} + 63\mathbf{Z}$.

3 Trouver les sous-groupes de \mathbf{Z} contenant $48\mathbf{Z}$ et donner les relations d'inclusion existant entre eux.

Exercice 7

Sur un ensemble à deux éléments Soit $E = \{a, b\}$ un ensemble à deux éléments. On cherche à déterminer toutes les structures de groupe sur cet ensemble.

- 1 Si a est l'élément neutre, quel doit être le symétrique de b ? En déduire la table de multiplication dans ce cas.
- 2 Combien y a-t-il de structures de groupes différentes sur E ?

Exercice 8

- 1 L'application $F : (\mathbf{Z}, +) \rightarrow (\mathbf{Z}, +)$, $n \mapsto 1$ est-elle un morphisme de groupes?
- 2 Déterminer deux morphismes de groupes de $(\mathbf{R}, +)$ vers (\mathbf{R}_+, \times) .

Exercice 9

- 1 Soit F un morphisme de groupes de $(\mathbf{Z}, +)$ dans lui-même. Montrer qu'il suffit de connaître $F(1)$ pour connaître l'image de chaque entier par F .
- 2 Existe-t-il un morphisme de groupes de $(\mathbf{Z}, +)$ dans lui-même tel que $F(2) = 3$?
- 3 Déterminer tous les morphismes de groupes de $(\mathbf{Z}, +)$ dans lui-même tels que $F(2) = 4$?
- 4 Montrer qu'une condition nécessaire et suffisante sur $(a, b) \in \mathbf{Z}^2$ pour qu'il existe un morphisme de groupes de $(\mathbf{Z}, +)$ dans lui-même tel que $F(2) = a$ et $F(5) = b$ est : $5a = 2b$.

2 Exercices à chercher

Exercice 10

Soit $E = \mathbf{Q}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, et \star la loi de composition interne définie par :

$$(x, y) \star (x', y') = (xx' - yy', xy' + yx').$$

(E, \star) est-il un groupe? commutatif?

Exercice 11

Soit E un ensemble, on note $\mathcal{P}(E)$ l'ensemble des parties de E . Si $A, B \in \mathcal{P}(E)$, on note $A\Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$ la *différence symétrique* de A et B . Montrer que le triplet $(\mathcal{P}(E), \Delta, \cap)$ forme un anneau commutatif, et que pour toute partie A de E , $A^2 = A$.

Exercice 12

Soit G un groupe tel que $\forall x \in G, x \star x = e_G$.

- 1 Montrer que tout élément de G est son propre inverse.
- 2 Calculer pour tout $(a, b) \in G^2$, le produit $a \star b \star a^{-1} \star b^{-1}$.
- 3 Montrer que G est abélien.