

Matrices - Déterminant
Préparation

1) (CAPES 2015 - Deuxième composition)

Donner la définition d'une matrice inversible et démontrer l'unicité de son inverse.

Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}(2, \mathbb{R})$. Établir que $A^2 - (a+d)A + (ad-bc)I_2 = O_2$ puis démontrer que la matrice A est inversible si et seulement si $ad - bc \neq 0$.

2) Donner la définition de deux matrices carrées semblables. Interpréter en termes d'endomorphismes.

3) Rappeler la définition et les propriétés du déterminant d'une matrice carrée. Interpréter géométriquement le déterminant de deux vecteurs du plan.

Montrer que le déterminant d'une matrice antisymétrique d'ordre impair est nul.

Exercice n°1

Les matrices suivantes sont les matrices d'endomorphismes relativement à la base canonique de \mathbb{R}^2 . Dans chacun des cas suivants, caractériser géométriquement cet endomorphisme.

$$M_1 = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \quad M_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad M_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad M_4 = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \quad M_5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Exercice n°2 (CAPES 2022)

Vrai ou Faux ? Justifier !

1. Les matrices $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ ont le même rang.
2. Les matrices $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ sont semblables.

Exercice n°3 (CAPES 2001 - Deuxième composition)

On considère la matrice réelle : $M = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

1) Calculer M^2 et M^3 et vérifier que M^3 est combinaison linéaire de M et M^2 .

2) Montrer que pour tout entier n supérieur ou égal à 1 la matrice M^n peut s'écrire sous la forme $M^n = a_n M + b_n M^2$ et calculer a_{n+1} et b_{n+1} en fonction de a_n et b_n .

Exercice n°4 (CAPES 2023)

Si A et B sont des matrices carrées à n lignes et n colonnes telles que $AB = 0$, alors A ou B n'est pas inversible.

Exercice n°5

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice carrée nilpotente ; c'est-à-dire : $\exists m \in \mathbb{N} \quad A^{m+1} = 0_n$.

On pose : $e^A = \sum_{p \geq 0} \frac{1}{p!} A^p$ avec la convention $A^0 = I_n$ (remarquer que cette somme n'est qu'en apparence infinie, puisque $A^p = 0_n$ pour $p \geq m+1$.)

1) Calculer e^{0_n} et e^A où $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

2) On suppose que A et B sont nilpotentes et **commutent** ; démontrer que $e^{A+B} = e^A e^B$.

3) En déduire que e^A est inversible. Quelle est son inverse ?

Exercice n°6 (CAPES 2016 - Première composition)

On fixe un entier $n \geq 1$. On considère la matrice A_n à n lignes et n colonnes définie par

$$A_n = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & -1 \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Le déterminant de cette matrice est noté D_n .

- 1) Calculer D_1 , D_2 et D_3 .
- 2) Montrer que pour tout entier $n \geq 3$, $D_n = 2D_{n-1} - D_{n-2}$.
- 3) En déduire une expression de D_n .

Exercice n°7 (CAPES 2016 - Première composition)

On considère la matrice de Vandermonde $A = \begin{pmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \cdots & a_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \cdots & a_n^{n-1} \end{pmatrix}$ où n est un entier naturel supérieur ou égal à 2 et a_1, \dots, a_n sont des nombres réels.

- 1) Calculer le déterminant de A lorsque $n = 2$ et $n = 3$.
- 2) On considère le polynôme $P(X) = (X - a_1) \cdots (X - a_{n-1})$.
 - a) Montrer qu'il existe des nombres réels $\lambda_0, \dots, \lambda_{n-2}$ tels que

$$P(X) = X^{n-1} + \lambda_{n-2}X^{n-2} + \cdots + \lambda_1X + \lambda_0.$$

- b) On note C_1, \dots, C_n les colonnes de A . Montrer que $C_n + \lambda_{n-2}C_{n-1} + \cdots + \lambda_0C_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ P(a_n) \end{pmatrix}$

- c) En déduire que $\det(A) = P(a_n) \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^{n-2} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \cdots & a_2^{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_{n-1} & a_{n-1}^2 & \cdots & a_{n-1}^{n-2} \end{vmatrix}$.

- d) Montrer que $\det(A) = \prod_{1 \leq k < \ell \leq n} (a_\ell - a_k)$.

Exercice n°8 (CAPES 2011 - Deuxième composition)

Étant donné un entier naturel m non nul, $\alpha, \alpha_1, \dots, \alpha_m$ désignent $m + 1$ nombres réels. On considère la

matrice M de $\mathcal{M}_{m+1}(\mathbb{R})$ définie par : $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & \alpha_1 \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & \alpha_m \\ \alpha_1 & \cdots & \cdots & \alpha_m & \alpha \end{pmatrix}$

Démontrer par récurrence sur m que $\det(M) = \alpha - \sum_{i=1}^m \alpha_i^2$

Réduction des endomorphismes**Préparation**

- 1) Soit D une matrice diagonale. Justifier que les éléments de la diagonale de D sont valeurs propres de D et donner les vecteurs propres associés.

- 2) Quand dit-on qu'un endomorphisme (resp. une matrice) est diagonalisable ? Qu'il est trigonalisable ? Que peut-on dire d'une matrice nilpotente diagonalisable ?
- 3) Qu'appelle-t-on polynôme annulateur d'un endomorphisme u du \mathbb{K} -espace vectoriel (de dimension finie) E ? Qu'est-ce que le polynôme caractéristique de u ?
- 4) (CAPES 2014e - Deuxième composition) Soit $A \in \mathcal{M}(n, \mathbb{R})$. On suppose qu'il existe $P \in \mathbb{R}[X]$, $P \neq 0$ tel que $P(A) = 0$. Donner une condition suffisante sur P pour que A soit trigonalisable dans $\mathcal{M}(n, \mathbb{R})$. Donner une condition suffisante sur P pour que A soit diagonalisable dans $\mathcal{M}(n, \mathbb{R})$.

Exercice n°9 (CAPES 2023)

Vrai ou faux ? Justifier !

La matrice $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ est inversible et diagonalisable dans $M_2(\mathbb{R})$.

Exercice n°10 (CAPES 2022)

Vrai ou faux ? Justifier !

1. La matrice $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ est diagonalisable.
2. La matrice $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ est diagonalisable.

Exercice n°11 (CAPES 2021)

On cherche à déterminer l'ensemble E des suites réelles $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifiant :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+3} = 6u_{n+2} - 11u_{n+1} + 6u_n.$$

Pour cela, on va utiliser la matrice $A = \begin{pmatrix} 6 & -11 & 6 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. On note $U_n = \begin{pmatrix} u_{n+2} \\ u_{n+1} \\ u_n \end{pmatrix}$.

1. Démontrer que E est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel sur \mathbb{R} des suites réelles.
2. Pour tout entier naturel n , trouver une relation entre U_{n+1} , A et U_n .
3. En déduire que, pour tout entier naturel n , $U_n = A^n U_0$.
4. On considère la matrice $P = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 9 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. Démontrer que P est inversible puis que $P^{-1}AP$ est une matrice diagonale D , que l'on déterminera.
5. Démontrer que, pour tout entier naturel n , $A^n = PD^n P^{-1}$.
6. En déduire qu'il existe trois nombres réels x, y, z tels que, pour tout entier naturel n ,
$$u_n = x + y2^n + z3^n.$$
7. Démontrer que x, y, z s'expriment chacun linéairement en fonction de u_0, u_1, u_2 .
8. Démontrer que toute combinaison linéaire des suites $(1)_{n \in \mathbb{N}}, (2^n)_{n \in \mathbb{N}}, (3^n)_{n \in \mathbb{N}}$ appartient à E .
9. Déterminer l'ensemble E .

Exercice n°12 (CAPES 2014e - Deuxième composition)

Soit $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, d'ordre fini c'est à dire telle qu'il existe $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $B^k = I_n$. On note b le plus petit entier strictement positif k tel que $B^k = I_n$.

- 1) Démontrer que B est inversible.
- 2) Soit $k \in \mathbb{Z}$. Démontrer que $B^k = I_n$ si et seulement si b divise k .
- 3) Démontrer que les valeurs propres de B sont des racines b -ièmes de l'unité.
- 4) Démontrer que B est diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

Exercice n°13

Soit A un vecteur colonne de \mathbb{R}^n . Montrer que la matrice carrée $A \cdot {}^t A$ est diagonalisable.

Exercice n°14 (Deuxième épreuve 1989)

Soit A une matrice de $\mathcal{M}(d, \mathbb{R})$ ($d \geq 2$) nilpotente d'indice r .

- 1) Montrer que zéro est la seule valeur propre complexe de la matrice A . Quel est le polynôme caractéristique de A ?
- 2) On désigne par $e(A)$ le sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}(d, \mathbb{R})$ engendré par les matrices $\{A^k, k \geq 0\}$. Montrer que $\mathcal{B} = \{Id, A, \dots, A^{r-1}\}$ est une base de $e(A)$.

Exercice n°15

Soit $A \in \mathcal{M}(n, \mathbb{C})$ ayant toutes ses valeurs propres deux à deux distinctes. Montrer que la famille $(I, A, A^2, \dots, A^{n-1})$ est libre.

Exercice n°16

Pourquoi, en dimension finie, un projecteur est-il toujours diagonalisable ?

Exercice n°17

On donne trois nombres complexes a, b, c et les deux matrices suivantes :

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad M = \begin{pmatrix} a & b & c & b & c \\ c & a & b & c & b \\ b & c & a & b & c \\ c & b & c & a & b \\ b & c & b & c & a \end{pmatrix}$$

- 1) Calculer J^2, J^3, J^4, J^5 ; puis trouver un polynôme P de degré inférieur ou égal à 4 tel que $M = P(J)$.
- 2) Déterminer les vecteurs propres et les valeurs propres de J . J est-elle diagonalisable ?
- 3) Dédire des questions 1. et 2. que M est diagonalisable. Préciser ses valeurs propres et ses vecteurs propres.
- 4) On suppose à présent que $b = c$. Dédire de 3. le polynôme caractéristique de M .
- 5) On suppose $b = c \neq 0$. Déterminer deux suites de complexes (α_n) et (β_n) telles que $M^n = \alpha_n M + \beta_n I_5$.

Exercice n°18

Donner une condition nécessaire et suffisante portant sur les réels a, b et c pour que la matrice $\begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}$

soit diagonalisable dans $\mathcal{M}(3, \mathbb{R})$.

Même question avec $\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & a \\ \sin \theta & \cos \theta & b \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}$.

Exercice n°19 (Première épreuve 2020)

Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 2. Pour $P \in \mathbb{R}[X]$, on note P' son polynôme dérivé et on définit les polynômes $\Phi_n(P)$ et $\Psi_n(P)$ par :

$$\Phi_n(P)(X) = nXP(X) + X(1-X)P'(X), \quad \Psi_n(P)(X) = \sum_{k=0}^n P\left(\frac{k}{n}\right) B_{n,k}(X).$$

1. Démontrer que Φ_n et Ψ_n sont des endomorphismes de $\mathbb{R}_n[X]$.
2. Démontrer que, pour tout entier k dans $\llbracket 0, n \rrbracket$,

$$\Phi_n(B_{n,k})(X) = kB_{n,k}(X).$$

3. En déduire que $(B_{n,0}, B_{n,1}, \dots, B_{n,n})$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$ et que Φ_n est diagonalisable dans $\mathbb{R}_n[X]$.
4. Démontrer que Φ_n n'est pas bijectif et que Ψ_n est bijectif.