

FEUILLE DE REPONSE POUR LA PARTIE 1

Nom, Prénom :

Groupe :

N'écrire ni au crayon à papier, ni au bic rouge, soignez la présentation.

commande à exécuter dans le dossier (*)	Quelle(s) autorisation(s) pour chaque ressource de la commande ? (entrer, lister, exécuter, lire, modifier)	Droit(s) minimum pour chaque autorisation	Droits des utilisateurs sur chaque ressource entourez les droits nécessaires			Résultat : utilisateur(s) autorisé(s) ? marie, erwann, brigitte, personne
			brigitte	marie	erwann	
more REP/ficl dans DOC	<ul style="list-style-type: none"> <li>lire ficl.....</li> <li>entrer REP</li> </ul>	.....r sur ficl..... .....x sur REP.....	..... <input checked="" type="checkbox"/> r <input type="checkbox"/> w <input type="checkbox"/> - ..... ..... <input type="checkbox"/> - <input checked="" type="checkbox"/> x .....	..... <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> w <input type="checkbox"/> - ..... ..... <input type="checkbox"/> r <input type="checkbox"/> w <input checked="" type="checkbox"/> - .....	..... <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> w <input type="checkbox"/> x ..... ..... <input type="checkbox"/> r <input type="checkbox"/> w <input type="checkbox"/> x ..	brigitte
ls 2A/ > fic dans PE						
jury < voeux >> avis dans 2A						

(\*) cela suppose que l'utilisateur doit être autorisé à entrer dans ce dossier, autorisation implicite qui n'est plus à prendre en compte dans ce tableau

N'écrire ni au crayon à papier, ni au bic rouge, soignez la présentation.

commande à exécuter dans le dossier (*)	Quelle(s) autorisation(s) pour chaque ressource ? <i>(entrer, lister, exécuter, lire, modifier...)</i>	Droit(s) minimum pour chaque autorisation	Droits des utilisateurs sur chaque ressource entourez les droits nécessaires			<b>Résultat :</b> utilisateur(s) autorisé(s) ? erwann, brigitte, marie, personne
			brigitte	marie	erwann	
<code>mv 1A/i*.py 2A/.</code>  dans PE						
<code>mkdir ARCHIVE</code>  dans 2A						
<code>cp LP/villes DUT/.</code>  dans COM						